

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Homvioartrin, Tabletten

Wirkstoffe: Ledum palustre Trit. D2, Bryonia Trit. D3,
Phytolacca americana Trit. D4, Guaiacum Urtinktur

Lesen Sie bitte die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Homvioartrin jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Homvioartrin und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Homvioartrin beachten?
3. Wie ist Homvioartrin einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Homvioartrin aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST HOMVIOARTRIN UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Homvioartrin ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungsapparates.

Anwendungsgebiete

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehört: Rheumatismus.

Hinweis:

Bei akuten Zuständen, die z.B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen sowie bei andauernden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON HOMVIOARTRIN BEACHTEN?

GEGENANZEIGEN

- Homvioartrin darf nicht angewendet werden:- Bei Säuglingen unter einem Jahr
- Bei Kindern unter 12 Jahren ist eine Selbstmedikation auszuschließen
 - Während der Schwangerschaft und in der Stillzeit

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Homvioartrin ist erforderlich:

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Homvioartrin erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Bei Einnahme von Homvioartrin mit anderen Arzneimitteln

Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Bei Einnahme von Homvioartrin zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Homvioartrin darf bei Säuglingen unter einem Jahr nicht angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es darf deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Die Anwendung bei Jugendlichen ab 12 bis unter 18 Jahren sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt verordnete Arzneimittel.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, darf Homvioartrin in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

3. WIE IST HOMVIOARTRIN EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Homvioartrin immer genau nach der Anweisung in dieser Gebrauchsinformation ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Dosierung

Soweit nicht anders verordnet gilt für Erwachsene:

Bei akuten Zuständen nehmen Erwachsene alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 1 Tablette ein.

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 1 Tablette einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren. Die Dossierung bei Jugendlichen ab 12 bis unter 18 Jahren erfolgt durch den Arzt.

Wie lange sollten Sie Homvioartrin einnehmen?

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

H i n w e i s:

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Arzneimittel
und Medizinprodukte
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
D-53185 Bonn
Deutschland
Fax: 0049 228 207-5207
Website: <http://www.bfarm.de>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST HOMVIOARTRIN AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Das Verfallsdatum ist auf der äußeren Umhüllung und dem Blister aufgedruckt („Verwendbar bis“). Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

Nicht über 25 °C lagern.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Homvioartrin Tabletten enthalten:

1Tablette zu 320 mg enthält:

Wirkstoffe:

Ledum palustre Trit. D2	128,0 mg
Bryonia Trit. D3	32,0 mg
Phytolacca americana Trit. D4	32,0 mg
Guaiacum Ø	9,6 mg

Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat, Maisstärke.

Wie Homvioartrin Tabletten aussehen und Inhalt der Packung

Homvioartrin sind beige-weiß bis cremefarben, gesprenkelte, runde Tabletten. Die Tabletten sind in Blistern zu 25 Stück in einer Faltschachtel verpackt.

Packungsgröße: 75 Tabletten

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Pharmazeutischer Unternehmer:

Homviora Arzneimittel

Dr. Hagedorn GmbH & Co.

Arabellastraße 5

81925 München

Tel. 0049 (0) 89 921 994 30

info@homviora.de

Hersteller:

Mauermann-Arzneimittel KG

Heinrich-Knote-Straße 2

82343 Pöcking

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet 08/2014